



Notice de montage de la clôture Horsecurit

Outils nécessaires



Visseuse



Scie à métaux pour couper les rails



2 Clés à cliquet



HSW1





HSW2



HSW3

Étape 1 : Montage de la jambe de force

- Les piquets sont enfoncés de 1/3 dans le sol, 2/3 hors sol.
- 2.50m avec les jambes de force pour les départs et les angles à 90°.



Étape 2 :

Fixer les bracelets classics sur les piquets intermédiaires et les bracelets angles.

- Les piquets sont enfoncés de 1/3 dans le sol, 2/3 hors sol.
- L'espace des piquets :
 - est de 5.00m en ligne droite.
 - 2.50m à 3.00m dans les arrondis.




HSW1



HSW2



HSW3 : Mettre la partie sans métal côté poteau



Bracelet d'angle


Étape 3 : Boucle de départ et de fin.



HSW1

HSW2

HSW3



Boucle de jonction.



HSW1 : Raccord pour moins de 150m



HSW1 : Pour plus de 150m boucle avec tendeur cela permet d'éviter de tirer sur le fil.



HSW2



HSW3



Insérer les extrémités des 2 rails à raccorder dans la fente du milieu de la boucle.



Plier les rails avec la plieuse, réinsérer les extrémités des rails dans les fentes de droite et de gauche de la boucle.




Plier les rails avec la plieuse, réinsérer les extrémités des rails dans les fentes de droite et de gauche de la boucle.

Étape 4 : Fixer les rails dans les bracelets.




Étape 5 : Séparations de paddocks avec la boucle en T.



Accorder la boucle en T identiquement à la boucle de départ.

Étape 6 : Tendre le rail.

- Il faut installer un tendeur pour environ 100m de rail, cette distance peut être allongée dans les grandes lignes droites mais doit être raccourcies s'il y a de nombreuses courbes, angles ou différences de niveau.



HSW2



HSW3

Écrous de connexion

HSW2



HSW2 possède deux fils conducteurs

HSW3



HSW1 possède un fil conducteur

Accessoires HSW 1



Tendeur de départ



Isolateur



Raccord pour moins de 150m




Boucle avec tendeur



Isolateur d'angle

Accessoires HSW 2



Boucle de départ



Bracelet classic




Boucle de jonction



Bracelet renforcé (angle)



Tendeur



Boucle en T

Accessoires HSW 3



Boucle de départ



Bracelet classic



Boucle de jonction



Bracelet renforcé (angle)



Tendeur



Boucle en T