



Ce marcheur couvert fixe de 16 à 18 mètres de diamètre est prévu pour 3 à 8 chevaux voire plus. Il est constitué d'une structure en acier galvanisé, de parois renforcées, de 6 lisses entièrement arrondies et d'un revêtement en polyéthylène incassable sur une hauteur de

Ossature : Acier galvaniséDiamètres : de 16 à 18 m

• Nombre de chevaux : 3 à 8 ou plus

- Ossature en acier solide et résistante
- Revêtements en polyéthylène incassable
- Livré prêt à poser
- Visserie comprise

Ce modèle de marcheur pour chevaux que propose Abrivert peut disposer, en option, d'un arrosage automatique de la piste, d'un graissage automatique du système et d'un brise-vent. Le marcheur couvert pour chevaux permet de faire travailler les chevaux même en cas d'intempéries.

Pour l'entraînement de vos chevaux, Abrivert vous propose ce marcheur fixe couvert sécurisant, solide et résistant grâce à son ossature métallique!

Caractéristiques

Référence	Diamètre	Prix TTC
800 16000 00000	Ø 16 m	46 237,20 €
800 18000 00000	Ø 18 m	53 939,16 €

Consulter la fiche produit 12/07/2025 Point de vente Abrivert